

Media & Power

SUPPLIES FÖR DET MODERNA KONTORET



Media & Power Supplies

Ny bredbandsteknik och komplexa nätverkl, är en självklarhet i dagens moderna kontorsmiljö – ofta på beskostnad av fria arbetsytor och med tråkiga kabelhärvor som följd. Detta ställer stora krav på en standard, som erbjuder en säker teknik med flexibla och användarvänliga produktlösningar.

Kondators Media & Power Supplies sortimentet har utvecklats för enkelt handhavande, som skapar ordning & reda på modern AV- & IT-teknik.

by
Kondator

TOPACCESS KONFERENS

För konferensbord som ger optimal tillgänglighet av både AV- & IT-teknik.



Pulverlackerat hus i aluminium. Kan även levereras i kundspecifika färger. Begär offert.

Utbytbar eluttagslist i flera standardversioner. Uttagslisten bytes utan speciella verktyg.

Det robusta dubbel-locket stänger på ett diskret vis hela öppningen, samt skyddar även kablar från skada, då yttre enheter är tillkopplade.



936-BKLM Access Konferens Inbyggnadsram

Aluminiumhus med fästdetaljer för montage i bords eller bänkskiva med tjocklek 21-30 mm.
Infällningsmått: 452 x 171 mm.
Ytermått: 467 x 183 mm.
Infällningsdjup: 110 mm
Endast inbyggnadsram utan eluttagslist.



936-BK1001 Konferens Eluttagslist

6 jordade eluttag, svarta
2 RJ45 CAT5e*
2 ISDN RJ12
Mått 444 x 52 x 44 mm
Komplettera med nätkabel.

* Kan bytas mot ISDN, se tillbehör.


936-BK1002 Konferens Eluttagslist

5 jordade eluttag, svarta
2 RJ45 CAT5e
2 ISDN RJ12*
1 VGA 15-pol
1 Audio, 5 mm, med 2 RCA kabel
Mått 444 x 52 x 44 mm
Komplettera med nätkabel.

* Kan bytas mot data RJ45, se tillbehör.

TOPACCESS OFFICE

För enskilda arbetsbord, konferensrum och åhörarplatser, som ger nedfällda anslutningar i bordsskiva med stor tillgänglighet.




Öppen & Stängd position

Med ett tryck på låsningen i kortändorna på boxen, frigörs enkelt eluttagslisten.

Elanslutning sker med kontaktdon, se tillbehör.



Office ger anslutningar för elnät, data, telefon, video (VGA) samt ljud och mikrofon.



936-BCSS Access Office Inbyggingsram, kort

För montage i bords- eller bänkskiva 21-30 mm. Infällning mått 238x140 mm. Yttermått 248 x 151 mm, djup 58 mm. Inbyggingsram utan eluttagslist. Färg: Silver

936-BCLS Access Office Inbyggingsram, lång

För montage i bords- eller bänkskiva 21-30 mm. Infällning mått 376x140 mm. Yttermått 387 x 151 mm, djup 58 mm. Inbyggingsram utan eluttagslist. Färg: Silver.



936-BC1008 Office Eluttagslist

2 jordade eluttag, svarta
2 RJ45 CAT5e *
Komplettera med nätkabel.

936-BC1102 Office Eluttagslist

4 jordade eluttag, svarta
4 RJ45 CAT5e *
Komplettera med nätkabel.

936-BC1103 Office Eluttagslist

3 jordade eluttag, svarta
2 RJ45 CAT5e
1 VGA 15-pol
1 audio 3,5 mm
1 USB A
Komplettera med nätkabel.

* Kan individuellt bytas mot ISDN/RJ12, se tillbehör.



TOPACCESS DESK

Många gånger ett självklart val vid lokala bord och arbetsplatser, som ger omedelbar närhet till kopplingsdonen.



936-BD1003 Desk

3 jordade uttag, svarta
1 RJ45 CAT5e*
1 RJ12 ISDN*
Mått 280 x 70 x 90 mm
Inklusive bordsfäste.

* Kan bytas med enkelt handgrepp, se tillbehör modul.

936-013T Versa PowerDesk

Uttagsbox inkl. 3 st el, 2 st RJ45 CAT5e. Färg: Alu/Svart.
Inklusive bordsfäste och anslutningskablar 1,75 m.
Mått 475 x 80 x 86 mm.



Tillbehör till ACCESS OFFICE, KONFERENS & DESK



936-BA15 Nätkabel 1,5 m

936-BA30 Nätkabel 3,0 m

936-BA50 Nätkabel 5,0 m

Matningskabel Schuko-Wieland.
Jordad stickpropp, vinklar <->
Honkontakt Wieland GST-18



936-BD50 Förlängning 0,3 m

936-BD52 Förlängning 2,0 m

Matningskabel Schuko-Wieland.
Hankontakt Wieland GST-18 <->
Honkontakt Wieland GST-18



936-BDST T-stycke

Sid 1 Wieland GST-18 Hane
Sid 2 Wieland GST-18 Hona
Sid 3 Wieland GST-18 Hona



936-B057 RJ45 Modul

Till Office, Konferens eller Desk vid byte av ISDN anslutnings modul (inga verktyg behövs).



936-B085 RJ12 / ISDN

Till Office, Konferens eller Desk vid byte av RJ45 anslutnings modul (inga verktyg behövs).

Tillbehör till serie TOPACCESS OFFICE, KONFERENS & DESK

El-, data och AV uttag för inbyggnad i TOPACCESS OFFICE, KONFERENS och DESK.
Kondator offererar gärna andra bestyckningar för att lösa dina specifika behov.

Exempel på moduler som systemet kan bestyckas med.



Kondators ambition är att tillgodose kundens specifika behov.
Begär därför alltid offert för annan bestyckning CAT6e, XLR, etc



EcoDesk

En bra lösning på ett vanligt problem.
3 st 45°-vinklade skyddsjordade uttag.
Max belastning 16A - 230V, 3500 W
Max tjocklek bordsskiva 30 mm.

936-ET315G **EcoDeskk Grå**
936-ET315W **EcoDEsk Vit**



Compact Desk Cover

Elegant och proffsig genomföring.
936-1001 **Desk Cover**

TOPACCESS ALLROUND

En elegant anslutningstrumma för med eller mindre permanenta anslutningar, vilka med enkla handgrepp kan förflyttas.



936-01AC TopAccess AllRound

Uttagsbox med bottenlåda för arbets- och konferensbord.
Exkl. el-/nätuttag. Längd 500 mm. Färg: Alu.
För andra längder, 1000 och 1500 mm, begär offert.

936-0CNP **Uttagslist 3 el & 2 data/tele**
936-0C45 **RJ45 jack för kabelanslutning**
936-0C08 **Front för data jack.**

Anslutningssladdar, se tillbehör.

UTTAGSTORN POPUP'S

Snabb tillgänglighet vid behov – dold i bordet utan störande inslag.



936-600A Eco PopUp
Uttagstorn inkl. 3 st el, 2 st RJ45 CAT5e, för nedsänkning i bordsskiva. Färg: Silver.

936-50AL Versa PopUp
Uttagstorn inkl. 3 st el, 2 st RJ45 CAT5e, för nedsänkning i bordsskiva. Färg: Alu/svart.

936-50CL Versa PopUp, Krom
Enligt ovan, dock i Krom/svart.

Not. Fasta anslutningskablar 1,75 m.




UTTAGSTORN

Fristående placering på golv eller bordsskiva, är ett bra alternativ för enkel installation.

936-014T Versa PowerTower
Uttagstorn för golv, inkl. 3 st el, 2 st RJ45 CAT5e. Höjd 450 mm. Färg: Alu/Svart.

936-015T Versa PowerTower
Uttagstorn för golv, inkl. 3 st el, 2 st RJ45 CAT5e. Höjd 1000 mm. Färg: Alu/Svart.

Not. Fasta anslutningskablar 1,75 m.



CABLE MANAGEMENT

Organiserar kablar och kontaktdon – med din arbetsmiljö i fokus.

Ett unikt koncept med elegant design som passar i alla miljöer. En smart konstruktion för enkelt montage med centrerad fästpunkt. Justerbar i tre fasta nivåer med snabbblås utan verktyg. Snabbblåset möjliggör enkel demontering för åtkomst av kablar och kontaktdon.

429-PI01 **LiftPipe, 650 mm**
429-PI02 **LiftPipe, 1050 mm**
429-PIC2 **LiftPipe, 1050 mm, Krom**
429-PI03 **LiftPipe, 1450 mm**

Not. Färganpassning på begäran.







*Gör det enkelt
– CableCollect –
Plug & Play*

Färdiggjorda kabelormar med el, data och telefoni.
Samlade på ett ställe – bara att ansluta. Not. RJ45 CAT5e.

429-EC15NT CableCollect 1,5 m

Inkl. 1 st 6-vägs Grenuttag 1,5 m, 1 st Nätverkskabel 3 m, 1 st Telekabel 3 m

429-E031 CableCollect 3,0 m

Inkl. 1 st 6-vägs Grenuttag 3 m, 1 st Nätverkskabel 5 m, 1 st Telekabel 5 m

429-E051 CableCollect 5,0 m

Inkl. 1 st 6-vägs Grenuttag 3 m, 1 st Nätverkskabel 7 m, 1 st Telekabel 10 m

429-EC15NN CableCollect 1,5 m


Inkl. 1 st 6-vägs Grenuttag 1,5 m, 2 st Nätverkskabel 3 m

429-EC30NN CableCollect 3,0 m

Inkl. 1 st 6-vägs Grenuttag 3 m, 2 st Nätverkskabel 5 m

429-EC50NN CableCollect 5,0 m

Inkl. 1 st 6-vägs Grenuttag 5 m, 2 st Nätverkskabel 7 m




429-8K86



429-KC25



429-1250/2500



429-S15BR



429-2025



429-KS38



429-KS39



429-KS40

936-E015

936-E030

936-E050

429-KC25

429-KS38

429-KS39

429-KS40

429-0225

429-2025

429-4001

429-4003

936-E035

429-8K86

429-8K87

429-8K84

429-8K85

429-S30BM

429-1250

429-2500

Grenuttag, 6-vägs, 1,5 m

Grenuttag, 6-vägs, 3 m

Grenuttag, 6-vägs, 5 m

Kabelclips, silver, 5 st / förpackning

Bordsgenomföring, Silver

Bordsgenomföring, Polerad krom

Bordsgenomföring, Borstad stål

Kabelorm Sladdsamlare, 2 m, inkl. kabellots

Kabelorm Sladdsamlare, 20 m, inkl. kabellots

Kabeldike Ränna, längd 720 mm

Kabeldike Stadig, längd 600 mm

Avjordningskabel, 1,5 m (ringkabelsko, flatsstiftshylsa E036)

Kabelrör, silver, längd 785 mm, inkl. golvankare

Förlängningssats till 429-8K86, silver, längd 540 mm, 3 st fixfästen

Kabelrör, svart, längd 785 mm, inkl. golvankare

Förlängningssats till 429-8K84, svart, längd 540 mm, 3 st fixfästen

Mjuk golvlist, 3,0 m, grå, inkl. ändstycken, 150 mm bred

Kabelkanal, aluminium, 1250 mm

Kabelkanal, aluminium, 2500 mm



936-E030



429-4001



429-4003



936-E035



"Konsten att skapa en mänskligare arbetsmiljö med liv och luft, utan att göra avkall på funktion och prestanda"

by **Kondator**

Vår målsättning är att med kompetens och engagemang, erbjuda produkter och tjänster som gärna överträffar våra kunders förväntningar. Vi söker nogsamtt samarbete med ledande tillverkare, vilka har dokumenterat bra standardprodukter. Likaså söker vi ett samarbete för eget utvecklade produktlösningar, i syfte att tillgodose våra kunders behov för specifika kundanpassningar.

För kompletterande tilläggsprodukter, www.kondator.se

Projektorfästen



Vägg- & Takfästen



TV-stativ



Monitorarmar & Väggfästen



by
Kondator